



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535
Телефакс (8663) 44-22-35. E-mail: kbkr207.gospotrebnadzor.ru, <http://07.gospotrebnadzor.ru>, grnbaksan@rambler.ru ОКНПО
74882599. ОГРН 1050700207018.
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 65

г. Баксан, ул. Партизанская, 74

10 октября 2023 г.

Мною, Бековой Мадией Нурбиевной - начальником Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане,
Баксанском и Зольском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального
общеобразовательного учреждения «СОШ №4» с.п. Исламей ИНН 0701000471, ОГРН
1070701000611, расположенного по адресу (местоположению): 361520, Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский район, село Исламей, Надречная ул., д.98

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п.2.2.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
в соответствии с п.2.10 главы 2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг" - на собственной территории площадка для сбора отходов не оборудована
водонепроницаемым твердым покрытием, не имеются крышки для контейнеров, отсутствует
маркировка;

- в нарушение пункта 2.6.1. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -
умывальные раковины при обеденном зале не обеспечены горячей водой;

- в нарушение пункта 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -
душевые кабины для мальчиков и девочек не обеспечены горячим водоснабжением;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для
обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из овощей в

помещении для обработки яиц) не установлена бактерицидная установка.

- в нарушение пункта 2.4.13. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками;

- в нарушение пункта 2.11.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - нет промаркированного уборочного инвентаря для обработки спортивных инвентарей и матов;

- в нарушение пункта 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не ограждены устройства отопительных приборов.

- в нарушение пункта 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в средней группе «Сатаней» из 4 унитазов не работает 1;

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все помещения школы и дошкольного отделения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - окно прививочного кабинета не оборудовано регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

- в нарушение пунктов 2513, 2516 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в дошкольном отделении не проводятся разъяснения детям, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

- в нарушение п.3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.8.1 приложения №3 "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" в журналах регистрации обеззараживания воздуха в помещениях не полные записи (не указан номер акта ввода бактерицидных установок, габариты помещений, срока замены лампы). Экспозиция облучения не рассчитана согласно нормам работы облучателя.

- в нарушение требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования школа не обеспечена достаточным количеством дезинфицирующих средств, не представлены расчеты дезинфицирующих растворов и дезинфицирующих средств, а так же приход и расход дезинфицирующих средств для проведения ежедневной уборки.

- в нарушение п. 2666 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не проводится информирование территориального органа, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при возникновении в организации 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным

периодом (в течение 7 дней), а именно по данным журнала учета ОРВИ зарегистрированы 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции.

- в нарушение п. 823 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в школу без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

- в нарушение п.118. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" на территориях прогулочных, игровых, спортивных площадок не проводится исследование почвы на ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений; возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

- в нарушение п. 3268 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в целях ежегодного планового обследования детей и сотрудников на паразитозы на 2023г. не разработан график забора и доставки проб биологического материала на исследование

-в нарушение требований приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 06 декабря 2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения №1 п.25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29-н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации»:

- охват сотрудников вакцинацией против дифтерии и столбняка составляет 67,5%, вместо – 98% (29 из 89);

- охват сотрудников вакцинацией против коронавирусной инфекции составляет – 0,0%, вместо – 98%.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- оборудовать на собственной территории площадку для сбора отходов в соответствии с п.2.2.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": в соответствии с п.2.10 главы 2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

-Обеспечить горячей водой умывальные раковины при обеденном зале в школе в соответствии пунктом 2.6.1. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Обеспечить горячим водоснабжением душевые кабины для мальчиков и девочек в соответствии с пунктом 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Установить бактерицидную установку в зоне приготовления холодных блюд в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Оборудовать окна москитными сетками в соответствии с пунктом 2.4.13. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Промаркировать уборочный инвентарь для обработки спортивных инвентарей и матов в соответствии с пунктом 2.11.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Оградить устройства отопительных приборов в спортивном зале в соответствии с пунктом 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Починить унитаз в средней группе «Сатаней» в соответствии с пунктом 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Оборудовать приборами для обеззараживания воздуха помещения в соответствии с п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Оборудовать окно прививочного кабинета регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-Провести разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита в соответствии с пунктами 2513, 2516 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

-Вести журналах регистрации обеззараживания воздуха в помещениях согласно п.3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.8.1 приложения №3 "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство".

-Обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-Провести информирование территориального органа, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при возникновении в организации 5 и более случаев с симптомами острой

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике в городе
Баксане, Баксанском и Зольском
районах



Бекова М.Н.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 20 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

